
TUFREQ

X シリーズ　オプションパーツ

スキー・スノーボード アタッチメント(SK1)　取扱説明書


このたびはオプションパーツをお買い上げいただきましてありがとうございます。
常に本製品を最良の状態でご使用いただくため、本製品をお使いになる前には、
必ずこの取扱説明書をお読み正しくお使いください。
取扱説明書は、ご使用になる方がいつでも読むことができるよう大切に保管してください。
本書につきましてご不明な点は、本書記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

取付参考図




使用工具の準備

作業を始める前に必ず準備してください




・⊕ドライバー




・スケール

構成部品一覧




No.	部品名	数量
①	アタッチメント本体	2
②	カバーブラケット	4
③	取付ステー	2
④	クッションパッド固定金具	2
⑤	M5×16 ナベ小タッピングネジ	2
⑥	M6×15 トラスネジ	4
⑦	M8×20 六角ボルト	4
⑧	M8 ナット	4
⑨	M8 スプリングワワッシャー	4
⑩	M8 平ワッシャー	4
⑪	取付工具	1
⑫	キープレート	1
⑬	取扱説明書	1




◆ 本製品を床板に取付ける際、前後ピッチが 700～850㎜ になるよう床板の取付位置を調整してください。
指定寸法以外で取付けると充分な保持力が得られない場合がありますので、ご注意ください。

取付要領




1 床板のスロットに M8×20 六角ボルト⑦を入れます。




2 左図のようにカバーブラケット②・取付ステー③を床板の上に配置し M8×20 六角ボルト⑦・M8 ナット⑧ M8 スプリングワッシャー⑨・M8 平ワッシャー⑩で固定します。

◆ 取付ステー③は前後共同じ位置に取付てください。

◆ 締付トルク：8 N.m




1 アタッチメント本体①のロックボタンを引いてアームを開きます。




2 アタッチメント本体①下側のクッションパッドを外します。

◆ 外した部品は紛失しないよう保管してください。



3 アタッチメント本体①を取付ステー③に M6×15 トラスネジ⑥で固定します。


◆ 締付トルク：3 N.m



4 左図のように 2 で外したクッションパッドにクッションパッド固定金具④を通し、アタッチメント本体①のヒンジ部の角穴に差込みます。

◆ クッションパッド固定金具④の向きにご注意ください。

◆ クッションパッドの底面がアタッチメント本体①に対し水平になるよう、しっかり嵌め込んでください。



5 クッションパッド固定金具④もう片方の端部をアタッチメント本体①のネジ穴部に合わせて M5×16 ナベ小タッピングネジ⑤で固定します。


◆ 締付トルク：2 N.m

⚠注意

●本製品は、最大でスキー板３セット又はスノーボード２セット専用のアタッチメントです。それ以外の積載はできません。積載量を守り、過積載しないでください。


■スキー板積載
板を重ねて３セットまで積載できます。

■スノーボード積載
スノーボードのビンディング面を上下にして２セットまで積載できます。
ビンディング面を下面にして積載する場合には、ルーフとの干渉に十分ご注意ください。



取扱要領

1.スキー・スノーボードアタッチメントアームの開閉方法




(1)スキー・スノーボードアタッチメント本体①のアーム開閉は下記の要領で行ってください。

●開ける時
ロックボタンを引きます。

●閉める時
アーム部がロックされるまで（『カチッ！』と音がするまで）アーム部を押します。

2.キーロック方法





(1)キープレート⑫を鍵穴に差込み、９０度（時計方向）まわすとロック状態になり、逆の作業でフリー状態になります。

アドバイス

●キーNo.は万一紛失した時の目安になりますので書き留めておいてください。
●キーNo.シールは、スキー・スノーボードアタッチメント本体①のロアアーム下面に貼付けてあります。
●スペアキーは大切に保管しておいてください。
●鍵穴には定期的に潤滑油を吹き付けてください。


3.スキー板／スノーボード積載方法






積載物の種類と枚数

種　類	枚　数
スキー板	3セット
スノーボード	2セット





⚠注意

●スキー板、スノーボードのテールを前にして積載してください。

●スキー板及びスノーボードの積載は、ビンディングが前後のスキー・スノーボードアタッチメント本体①の間に収まる様に積載します。

●種類によっては、ビンディングがスキー・スノーボードアタッチメント本体①の間に収まらないことがあります。そのときは、ビンディング片側を後側にずらして積載してください。

●スキー板の積載は1セット（2枚）づつ積載します。

●スノーボードを2セット積載する際は、ビンディングを上下にしてください。

⚠注意

●スキー板／スノーボードを積載し、アームを閉めた後、確実に閉まっているか必ず確認してください。

お問合せ先

●本製品及び補修部品の仕様と外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

●本品についてのご不満、ご希望、ご意見などがございましたら、
本書記載のお問合せ先へお問合せください。
なお、本書記載事項を守らなかった為に発生した不具合・事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。

●部品の紛失・損傷の場合には、商品購入先の販売店又は、
本書記載のお問合せ先にお問い合わせください。

製造・販売元
お問合せ先
SEIKOH
精興工業株式会社
〒134－0091
東京都江戸川区船堀4－9－10
TEL（03）3687－5551㈹
FAX（03）3680－7577
URLhttp://www.seikokogyo.co.jp/