
TUFREQ

Xシリーズ　オプションパーツ

ウォールバー１本セット(WB01)　取扱説明書

このたびはオプションパーツをお買い上げいただきましてありがとうございます。
常に本製品を最良の状態でご使用いただくため、本製品をお使いになる前には、
必ずこの取扱説明書をお読み正しくお使いください。
取扱説明書は、ご使用になる方がいつでも読むことができるよう大切に保管してください。
本書につきましてご不明な点は、本書記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

取付参考図




使用工具の準備

作業を始める前に必ず準備してください


・スパナ（対辺10・12mm）



・スケール




構成部品一覧




枠　部		
No.	部品名	数量
①	ウォールバーセット	1
②	M8×15 六角ボルト	2
③	M8 ナット	2
④	M8 平ワッシャー	2

取付要領




1 ルーフキャリアに組付いている
コーナーエルボを外し、ボルトを
上側スロットの中に入れます。

- ◆ 外した部品は紛失しないよう保管してください。
- ◆ M8×15 六角ボルト② × 2



2 ウォールバーセット①をナット・
ワッシャー・スロットに入れた
ボルトで仮止めします。

- ◆ M8 ナット③ ×2
- ◆ M8 平ワッシャー④ ×2



3 ウォールバーセット①の位置を
調整し、仮止めしてあるナットを
締込みます。取外したコーナー
エルボをルーフキャリアに
組付けます。

- ◆ ウォールバーセット部 締付トルク：12 N.m
- ◆ コーナーエルボ部 締付トルク：3 N.m

お問合せ先

●本製品及び補修部品の仕様と外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

●本品についてのご不満、ご希望、ご意見などがございましたら、
本書記載のお問合せ先へお問合せください。
なお、本書記載事項を守らなかった為に発生した不具合・事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。

●部品の紛失・損傷の場合には、商品購入先の販売店又は、
本書記載のお問合せ先にお問い合わせください。

製造・販売元
お問合せ先
SEIKOH
精興工業株式会社
〒134－0091
東京都江戸川区船堀4－9－10
TEL（03）3687－5551㈹
FAX（03）3680－7577
URLhttp://www.seikokogyo.co.jp/