

TUFREQ

TUFREQ ROOF CARRIER SERIES



Pursuing the functionality and durability and design practicality of roof carrier series.

モータリゼーションの高まりと共に時代をリードしてきた『SEIKOH』ルーフキャリアシリーズ。

日本で初めて『組立式ルーフキャリア』を考案して以来、高品質・国内生産にこだわり、改善・改良を重ね、あらゆる走行状態を想定した試験設備の導入にも積極的に取り組んできました。安全・安心な商品づくりで日本のビジネスライフを全力でサポートしたい。

日本で働くすべての商用車の屋根を『TUFREQ』で飾りたい。すべては、その夢のために。

精興工業株式会社は、キャリア専門メーカーならではの多彩なラインナップで、さまざまなビジネスシーンに応えます。



TUFREQ
TUFREQ ROOF CARRIER SERIES



ALL NEW **TU FREQ X**

シリーズから待望のフラットラック登場！
組み合わせを自由に、拡張できるルーフキャリアです。
風切り音低減プレートを全商品に標準装備。

ALUMINIUM TYPE
積載許容量 50kg MADE IN JAPAN



※専用オプション ウォールバー/アイナット



Toughness 耐久性

耐久性とデザイン性を併せ持つアルミ素材を採用。軽量とタフネスを両立。フレーム同士を直接締結する構造で高強度剛性を実現。

Flat フラット

天板はサイドフレームなどの無いフラット形状で荷物の載せおろしが容易に。

Function 機能

床板の上下は拡張性の高いスリット入り構造。

Style スタイル

ルーフとの隙間を最小限に設計。より一体感のあるデザインに。荷重をしっかりと支える脚も専用設計しクロカン系、商用系のどちらにもフィットできるよう、細部にわたりデザインにこだわりました。シンプルでありながら、仕事もプライベートもスタイリッシュに。

Carrier Size キャリアサイズ



X シリーズ 専用 OPTION

品番	品名	価格(税込)	長さ
WB01	ウォールバー1本セット	¥5,500	930
WB02	ウォールバー2本セット	¥9,350	930
EN04	アイナット4本セット	¥2,640	-
SK1	スキースノーボードアタッチメント	¥19,800	-



軽バン装着例

X シリーズ

品番	適合車種	価格(税込)	長さ(※1)	幅(※2)	全高(※3)	床板
XL237J	ジムニー (JB64W)	¥107,800	1510	1300	183	5
XH234N	N-VAN (J1/JJ2)H1-7専用	¥129,800	1850	1355	264	6
	エブリイ用 (DV17V/DA17W)H1-7専用	¥129,800				
XH236H	ハイゼットカーゴ (S700V/S710V)H1-7専用	¥129,800	1850	1355	248	6
XL432V	NV200 ハネット (M20)	¥151,800	1850	1355	112	6
XL441H	ハイエース (H2# 標準ルーフ専用)	¥195,800	2930	1425	180	7
XL442C	キャラバン (E26系)	¥195,800	2930	1425	152	7

※画像は開発中のものです。実際の商品と仕様異なる場合があります。

NEW

H+series

機能性・耐久性・デザイン性 三拍子揃ったハイグレードモデル!
ビジネスのみならず、レジャーにもオススメです。
風切り音低減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。
ALUMINIUM TYPE

積載許容量 50kg MADE IN JAPAN ※一部車種は積載許容量 30kg



Size サイズ

荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。

Style スタイル

洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)

Carrier Size キャリアサイズ

キャリアサイズの見方



Durability 耐久性

TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長期間美しい状態が保てます。

Function 機能

好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。



Performance 性能

強度が必要な脚と脚取付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!



4本脚

品番	価格(税込)	長さ(外寸)	幅(外寸)	全高	脚取付幅
HR22+	¥39,050	840	1,175	156	710~990
HR42+	¥41,800	840	1,355	156	890~1,170
HS226A+	¥43,450	840	1,175	170	630~910
HE22A1+	¥46,750	840	1,175	242	630~910
HE22B1+	¥46,750	840	1,175	242	630~910
HE22C1+	¥46,750	840	1,175	242	630~910
HE22C3+	¥49,500	840	1,175	242	630~910
HE22C4+	¥49,500	840	1,175	242	630~910
HE22D1+	¥46,750	840	1,175	242	630~910
HE22D3+	¥49,500	840	1,175	242	630~910
HE22J19+	¥51,700	840	1,175	242	630~910
HL22+	¥38,500	840	1,175	295	988~1,268
HL42+	¥41,250	840	1,355	295	1,168~1,448

単位=mm

6本脚

品番	価格(税込)	長さ(外寸)	幅(外寸)	全高	脚取付幅
HF231B+	¥90,200	1,420	1,175	245~293	-
HF231C+	¥87,450	1,540	1,175	250~290	-
HF232E+	¥79,200	1,840	1,175	249	-
HF234F+	¥94,050	1,610	1,175	255~275	-
HF234H+	¥91,850	1,610	1,175	248~273	-
HF236A+	¥91,300	1,610	1,175	255~275	-
HF431D+	¥79,200	1,840	1,355	248	-
HF431E+	¥96,250	1,840	1,355	259~284	-
HF431F+	¥99,550	1,650	1,355	220~260	-
HF431G+	¥74,800	1,485	1,355	245	-
HF432A+	¥78,100	1,380	1,355	201~265	-
HF432B+	¥99,550	1,650	1,355	220~260	-
HF433C+	¥76,450	1,540	1,355	245	-
HF436A+	¥95,700	1,540	1,355	235~250	-
HL43+	¥66,550	1,540	1,355	295	1,168~1,448
HL233D+	¥78,100	2,140	1,175	243	-
HL234D+	¥74,250	2,140	1,175	286	-
HL236C+	¥75,350	2,140	1,175	264	-
HL435A+	¥71,500	1,860	1,355	270	-

単位=mm

6本脚

品番	価格(税込)	長さ(外寸)	幅(外寸)	全高	脚取付幅
HL437A+	¥75,900	2,000	1,355	268	-
HL437B+	¥68,750	1,540	1,355	265~269	-
HH23+	¥69,850	1,540	1,175	416~530	1,046~1,414
HH233D+	¥77,000	2,140	1,175	344	-
HH234B+	¥62,700	1,540	1,175	360	-
HH234C+	¥74,800	2,140	1,175	385	-
HH236A+	¥63,800	1,540	1,175	335	-
HH236C+	¥74,250	2,140	1,175	365	-
HH238B+	¥78,650	2,140	1,175	400	-
HH435A+	¥72,050	1,860	1,355	366	-
HH437A+	¥75,900	2,000	1,355	365	-

単位=mm

8本脚

品番	価格(税込)	長さ(外寸)	幅(外寸)	全高	脚取付幅
HF242A+	¥86,350	2,600	1,175	241~245	-
HF442A+	¥94,600	1,980	1,355	290	-
HF442B+	¥95,700	2,550	1,355	241~245	-
HF442C+	¥95,700	2,600	1,355	241~245	-
HL44+	¥91,300	2,240	1,355	295	1,168~1,448
HH44+	¥99,000	2,240	1,355	416~530	1,226~1,594

単位=mm

10本脚

品番	価格(税込)	長さ(外寸)	幅(外寸)	全高	脚取付幅
HF652A+	¥128,700	3,180	1,440	263	-
HL45+	¥119,350	2,940	1,355	265	1,168~1,455
HH25+	¥128,700	2,940	1,175	588	1,150~1,510
HH45+	¥121,000	2,940	1,355	390	1,226~1,594
HH651A+	¥124,300	2,940	1,450	360	1,470
HH651B+	¥129,800	2,940	1,450	360	1,645

単位=mm

NEW

P+series

機能性とコストを両立したビジネスキャリアの定番！
メッキ商品では防錆力が不安なお客さまにオススメのシリーズ。
風切り音低減プレートを全商品に標準装備。

STEEL TYPE

積載許容量 50kg | MADE IN JAPAN ※一部車種は積載許容量 30kg



Safety 安全

同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。

Function 機能


好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました。ビジネス用途に徹したキャリアです。



ストッパー効果 フラット状態

Carrier Size キャリアサイズ

キャリアサイズの見方




Style スタイル

車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりも遥かに防錆力に優れた普及実績 No.1のベーシックモデル。

Performance 性能

メッキ処理鋼板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングと錆対策も万全。



Lineup ラインアップ

当社独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。

(特殊形状の屋根など適合の無い車種もございます。)

4本脚

品番	価格(税込)	長さ(外寸)	幅(外寸)	全高	脚取付幅
PR22+	¥31,350	830	1,150	141	710~990
PR42+	¥33,000	830	1,330	141	890~1,170
PS226A+	¥36,300	830	1,150	155	630~910
PE22A1+	¥39,600	830	1,150	222	630~910
PE22B1+	¥39,600	830	1,150	222	630~910
PE22C1+	¥39,600	830	1,150	222	630~910
PE22C3+	¥42,350	830	1,150	222	630~910
PE22C4+	¥42,350	830	1,150	222	630~910
PE22D1+	¥40,150	830	1,150	222	630~910
PE22D3+	¥42,350	830	1,150	222	630~910
PE22J19+	¥45,100	830	1,150	222	630~910
PL22+	¥30,800	830	1,150	275	988~1,268
PL42+	¥33,000	830	1,330	275	1,168~1,448

単位=m/m

6本脚

品番	価格(税込)	長さ(外寸)	幅(外寸)	全高	脚取付幅
PF231B+	¥72,600	1,410	1,150	229~277	-
PF231C+	¥73,150	1,530	1,150	230~275	-
PF232E+	¥59,400	1,830	1,150	229	-
PF234F+	¥75,900	1,600	1,150	235~255	-
PF234H+	¥73,700	1,600	1,150	228~253	-
PF236A+	¥73,700	1,600	1,150	235~255	-
PF431D+	¥57,750	1,830	1,330	228	-
PF431E+	¥74,800	1,830	1,330	239~264	-
PF431F+	¥80,850	1,640	1,330	200~240	-
PF431G+	¥64,350	1,470	1,330	230	-
PF432A+	¥63,250	1,370	1,330	201~265	-
PF432B+	¥80,850	1,640	1,330	200~240	-
PF433C+	¥61,050	1,530	1,330	230	-
PF436A+	¥75,900	1,530	1,330	235~250	-
PL43+	¥49,500	1,530	1,330	275	1,168~1,448
PL233D+	¥53,350	2,130	1,150	223	-
PL234D+	¥48,950	2,130	1,150	266	-
PL236A+	¥52,250	1,530	1,150	267	-
PL236C+	¥52,250	2,130	1,150	244	-
PL435A+	¥57,750	1,850	1,330	250	-

単位=m/m

6本脚

品番	価格(税込)	長さ(外寸)	幅(外寸)	全高	脚取付幅
PL437A+	¥57,750	1,990	1,330	252	-
PL437B+	¥52,800	1,530	1,330	245~249	-
PH23+	¥55,000	1,530	1,150	401~515	1,046~1,414
PH233D+	¥52,250	2,130	1,150	312	-
PH234B+	¥47,850	1,530	1,150	340	-
PH234C+	¥50,050	2,130	1,150	365	-
PH236A+	¥48,400	1,530	1,150	315	-
PH236C+	¥48,950	2,130	1,150	345	-
PH237A+	¥49,500	1,530	1,150	345	-
PH238B+	¥49,500	2,130	1,150	370	-
PH435A+	¥58,300	1,850	1,330	346	-
PH437A+	¥58,300	1,990	1,330	350	-

単位=m/m

8本脚

品番	価格(税込)	長さ(外寸)	幅(外寸)	全高	脚取付幅
PF242A+	¥66,000	2,580	1,150	221~225	-
PF442A+	¥73,700	1,970	1,330	275	-
PF442B+	¥70,400	2,540	1,330	221~225	-
PF442C+	¥73,150	2,580	1,330	221~225	-
PL44+	¥65,450	2,230	1,330	275	1,168~1,448
PH44+	¥73,150	2,230	1,330	401~515	1,226~1,594

単位=m/m

10本脚

品番	価格(税込)	長さ(外寸)	幅(外寸)	全高	脚取付幅
PF652A+	¥91,300	3,170	1,410	243	-
PL45+	¥82,500	2,930	1,330	245	1,320
PH25+	¥94,050	2,930	1,150	568	1,150~1,510
PH45+	¥86,900	2,930	1,330	370	1,226~1,594
PH651A+	¥87,450	2,930	1,410	350	1,470
PH651B+	¥91,300	2,930	1,410	340	1,645

単位=m/m

ALL NEW

Useries

シンプル＆ユーティリティ。進化を続けるベーシックモデル！
機能性と耐食性を極め、コストパフォーマンスもさらに向上。

STEEL TYPE

積載許容量 50kg MADE IN JAPAN



Toughness 耐久性

新たに「高耐食性メッキ処理鋼管」を採用。鋼鉄本来の強度に加え、長期間にわたる高い耐食性を保持します。

Cost コスト

必要最小限のスペックでありながら十分な機能を搭載。価格を抑えたお求めやすい商品です。

Safety 安全

長年実績のある信頼のプラケットにより雨どいにしっかり固定。大切な荷物を安心・安全に運びます。

Style スタイル

使い込むほどに使いやすさを実感できるオーソドックスなデザインです。機能に徹した控え目なスタイルは存在感十分。時間の経過とともに、味のある色へ変化していきます。

※ 経過とともにツヤ無しクレーに変化しますが、Mgを含む亜鉛系保護被膜がメッキ表面に形成されることで、長期間にわたる高い耐食性を保持します。

NEW

TR series

実用性を兼ね揃えたスタイリッシュモデル

リアラダー装着で積載もラクラク

ALUMINIUM TYPE

MADE IN JAPAN

車両への穴あけ加工は不要

Dedicated hook

車種別専用フック

リアゲート形状に合わせた車種別専用設計。

Easy grip

イーゼーグリップ

握りやすいパイプ形状を選択。
(パイプ径32φ)

全車種専用設計でジャストフィット

Withstand load

耐荷重

80kg 各車両のバックドアの強度を考慮した重量です。
(車種により形状は異なります)



装着例

車輻個体差によりリアラダー装着後に重みでバックドアが下がる場合がございます。

品番	価格(税込)	注意
TR111	¥38,500	-
TR107	¥38,500	※1
TR108	¥38,500	※1

品番	価格(税込)	注意
TR207	¥38,500	-
TR209	¥38,500	※1
TR211	¥38,500	-
TR301	¥38,500	※1-3-4

品番	価格(税込)	注意
TR502	¥38,500	-
TR503	¥38,500	-
TR701	¥38,500	※1

※すべてストレートタイプとなります。

注1 バックドアのダンパーのバラつき(個体差)や気温の低い季節などは、リアラダー装着後の重みでバックドアが下がる場合がございます。
注2 (メーカーオプション)バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー、(販売店装着オプション)バックガイドモニターのいずれかを同時装着した場合、カメラ映像にリアラダーの一部が映り込みます。
※1 リアスポイラー装着車はリアラダーの取付けは出来ません。 ※3 バックドアグリップ装着車はリアラダーの取付けは出来ません。 ※4 バックドアオーニッシュ装着車はリアラダーの取付けは出来ません。

6本脚



品番	価格(税込)	長さ(φ92)	幅(φ92)	全高	脚取付幅
UL31	¥28,600	1,365	835	269	1,000~1,340
UL32	¥30,800	1,885	965	257	1,090~1,370
UH33	¥30,800	1,885	965	357	1,135~1,305
UL34	¥29,700	1,525	965	257	1,090~1,370
UL35	¥33,000	1,885	1,145	257	1,270~1,560

単位=mm

8本脚



品番	価格(税込)	長さ(φ92)	幅(φ92)	全高	脚取付幅
UL41	¥44,000	2,425	1,145	257	1,270~1,560
UL42	¥44,000	2,770	1,145	313	1,300~1,565

単位=mm


10本脚

品番	価格(税込)	長さ(φ92)	幅(φ92)	全高	脚取付幅
UH51	¥44,000	1,885	965	458	1,290~1,535

単位=mm

Carrier Size キャリアサイズ

キャリアサイズの見方



EC series

保温と保冷で省エネ効果！
ダブルック仕切りカーテン

MADE IN JAPAN



Installing

装着

車種別専用設計なので簡単に装着できます。

Visibility

視認性

上部が透明仕様なので荷物の確認や後方確認をすることができます。

Energy saving

省エネ

運転席と荷室を独立したスペースにすることにより、冷暖房効率が大幅にアップ!

品番	価格(税込)
EC01A	¥14,520
EC03A	¥14,740
EC07A	¥13,970
EC07B	¥15,840
EC08A	¥12,540

System

システムキャリアは各オプションと組み合わせることで、様々なアウトドア、スポーツシーンに活躍します。



写真上：バーセット装着例 写真右：スキー/スノーボードアタッチメント装着例

バーセット



品番	価格(税込)	数	長さ(m/m)
VB2	¥5,280	2	1,050
VB4	¥5,940	2	1,150
VB6	¥6,600	2	1,250
VB8	¥7,260	2	1,400
VB10	¥8,580	2	1,500
VB12	¥11,880	2	1,700

※バー2本+エンドキップ4個セット

雨ドイ取付けタイプ(脚セット)



品番	価格(税込)	数	高さ(m/m)
FDA1	¥11,880	4	170
FDA2	¥13,200	4	220
FDA3	¥16,480	4	300
FDA4	¥21,120	4	360
FDA5	¥10,560	4	170(専用タイプ)
FDA6	¥18,480	4	260
FDA7	¥19,580	4	200

ルーフレールオンタイプ(フック付き)



品番	価格(税込)	数	高さ(m/m)
FR5A	¥15,840	4	60 スバル用
FR7A	¥15,840	4	60 ダイハツ用
FRA1	¥14,520	4	60

ルーフオンタイプ(脚セット)



品番	価格(税込)	数	高さ(m/m)
FFA1	¥14,520	4	135
FFA2	¥17,160	4	135
FFA3	¥19,140	4	135

※ルーフオンタイプの車種別フック、クッションベースは別売です。

ルーフオン取付けキット



品番	価格(税込)
各種	¥5,280~

※ガードフィルムは付属しておりません。

Option

タフレックオプションシリーズは、よりルーフキャリアを便利に快適に使用していただくことを考えた製品です。オプション製品を追加することにより、その効果実感できる製品をラインアップいたしました。

風切音低減ブラケット



空気の流れを意図的に拡散し風切音を低減!

品番	価格(税込)	数
KZ01	¥3,190	3

※風切音は完全に消えることは難しく、低減部品となりますのでご了承ください。
※車種により空気の流れが異なるため、効果は異なります。
※P+、H+シリーズには適合しません。(P、Hシリーズのみ装着可)

ガードフィルム



大切なお車を傷やホコリから守ります。

品番	価格(税込)	数	長さ(m/m)
MG01	¥935	4	70×90
MG02	¥1,320	4	90×180

※必要な大きさに合わせて切ってご使用ください。

ルーフラックアタッチメント

標準タイプ

品番	価格(税込)	製品重量
RA4	¥29,040	4.8kg

ワイドタイプ

品番	価格(税込)	製品重量
RA6	¥33,000	5.6kg

ベルト

品番	価格(税込)	品名
FB3	¥2,420	ベルト黒(3m)2個セット
FB5	¥3,740	ベルト黒(5m)2個セット

クッションパット



品番	価格(税込)	品名
FPO	¥7,920	クッションパット(2個セット)

スキー/スノーボードアタッチメント

平積みタイプ



品番	価格(税込)	製品重量	最大積載数
SK0	¥17,160	2.1kg	スキー:3/スノーボード:2

※スキー板のタイプにより、3台積載できない場合があります。
2台並列で積載する際の有効幅は890mm以上、必要となります。

斜積みタイプ



品番	価格(税込)	製品重量	最大積載数
SS0	¥19,800	2.7kg	スキー:3/スノーボード:2

※スキー板のタイプにより、3台積載できない場合があります。

マルチホールドアタッチメント



品番	価格(税込)	製品重量
SGO	¥3,960	0.4kg

※ホルダー4個 ゴムバンド2個セット



品番	価格(税込)	製品重量
FHO	¥6,600	0.6kg

※ホルダー4個 ゴムバンド4個 ベルト2本セット

サイクルアタッチメント



詳細は「使用上の注意事項」をご覧ください。

品番	価格(税込)	製品重量
ASO	¥22,440	3.2kg

NEW

K+series

アルミ素材の輝きと車にやさしい軽量化！
床板の強度剛性を向上させました。
ALUMINIUM TYPE

積載許容量 50kg MADE IN JAPAN ※一部車種は積載許容量 20kg



Aluminum アルミ素材

前枠フレームをはじめ床板にもアルミ材を使用し軽量化を実現しました。
※一部高耐食性メッキ処理鋼管を使用しています。

Alumite アルマイトの輝き

アルミ材をアルマイト処理にすることにより装着時の輝きを確保。

Deflector デフレクター効果

前面に装着したデフレクターは走行中の空気抵抗を軽減させ、車両との一体感を持たせるスタイリッシュなデザインを実現。


Attachment 取り付け

車両取付け部は強度を優先し、高耐食性メッキ処理鋼板を使用。表面は黒塗装。

Flat フラットな荷台

アルミ材による床材は、軽量化の実現とフラットな荷台を形成。

Carrier Size キャリアサイズ



ALL NEW

Nseries

さらに耐食性を高めた、
機能重視のスタンダードモデル！
コストパフォーマンスに優れた、信頼と実績のトラック用キャリアです。
STEEL TYPE

積載許容量 50kg MADE IN JAPAN ※軽自動車は積載許容量 30kg ※一部車種は積載許容量 20kg




Performance 性能

「高耐食性メッキ処理鋼管」を新たに採用。鋼鉄本来の強度に加え、長期間にわたり高い耐食性を保持します。

Sign サイン

大型の記名板を装備。サインボードとしてご利用いただけます。

Carrier Size キャリアサイズ



Cost コスト

トラック用キャリアとして標準的な機能を兼ね備えお求めやすい価格を実現。

Style スタイル

細部まで機能を最優先し、控えめながら十分な存在感を持つ新デザイン。使い込むほどに、使いやすさを実感するとともに、味のある色へと変化していきます。

※経過とともにツヤ無しクレーに変化しますが、Mgを含む亜鉛系保護被膜がメッキ表面に形成されることで、長期間にわたり高い耐食性を保持します。

品番	価格(税込)	長さ(897)	幅(897)	全高	脚取付幅	積載部仕様
KL42+	¥67,100	720	1,350	280	1,419~1,529	床板
KL62+	¥74,800	720	1,640	280	1,710~1,820	床板
KL228A+	¥46,750	625	1,150	298	-	フレームハイブ
KL321A+	¥48,400	625	1,250	273	-	フレームハイブ
KF324D+	¥54,450	625	1,250	260	-	フレームハイブ
KF326A+	¥56,650	625	1,250	243	-	フレームハイブ
KF327B+	¥52,800	625	1,250	260	-	フレームハイブ
KF327C+	¥58,850	625	1,250	260	-	フレームハイブ
KF421B+	¥69,300	825	1,350	218	-	床板

品番	価格(税込)	長さ(897)	幅(897)	全高	脚取付幅	積載部仕様
KF421C+	¥69,850	825	1,350	218	-	床板
KF422A+	¥70,400	825	1,350	218	-	床板
KF423D+	¥69,300	825	1,350	218	-	床板
KF423E+	¥69,300	825	1,350	218	-	床板
KF429A+	¥72,600	890	1,350	260	-	床板
KF429B+	¥68,750	890	1,350	260	-	床板
KF621B+	¥88,000	825	1,650	218	-	床板
KF623F+	¥77,000	825	1,650	218	-	床板
KF629A+	¥81,400	890	1,650	260	-	床板

単位=m/mm

※画像は開発中のものです。実際の商品と仕様異なる場合があります。
「-」は車種専用タイプとなります。適合車に準じた取付幅となります。

品番	価格(税込)	長さ(897)	幅(897)	全高	脚取付幅
NL42	¥35,200	700	1,415	281	1,290~1,535
NL325B	¥30,800	560	1,255	339	-
NL324C	¥29,700	560	1,255	302	-
NL321A	¥30,800	560	1,255	271	-
NL228A	¥29,700	560	1,145	300	-
NL22	¥26,400	560	945	281	1,290~1,535
NF629A	¥41,800	820	1,715	259	-
NF623F	¥39,600	760	1,715	219	-
NF621B	¥41,800	700	1,715	224	-
NF429B	¥41,800	760	1,415	223	-

品番	価格(税込)	長さ(897)	幅(897)	全高	脚取付幅
NF423E	¥35,200	760	1,415	219	-
NF423D	¥35,200	760	1,415	219	-
NF422A	¥38,500	760	1,415	221	-
NF421C	¥38,500	760	1,415	219	-
NF421B	¥38,500	760	1,415	225	-
NF327C	¥37,400	560	1,255	263	-
NF327B	¥35,200	560	1,255	264	-
NF326A	¥35,200	560	1,255	264	-
NF324D	¥35,200	560	1,255	264	-
NF227A	¥35,200	560	1,145	264	-

単位=m/mm

「-」は車種専用タイプとなります。適合車に準じた取付幅となります。

キャリア注意事項

弊社製品は全て指定部品です。安全・快適にご使用頂くために必要な注意事項を記載しております。

○必ず車種に適合する商品をお選び下さい。適合の確認は弊社ホームページで確認頂くか、弊社または販売店までお問い合わせください。(適合商品は車種が同じでも年式・型式・タイプにより異なります。)○商品の取付とご使用は取付・取扱説明書を熟読し正しく行ってください。○商品の改造、他メーカー製品との併用、当社指定のアクセサリー以外の装着や加装は安全性能に関わるため絶対に行わないで下さい。

積載注意事項と最大積載量について

○道路交通法 施行令第22条3項(積載物制限)を遵守して下さい。○走行中は、積載物制限内であっても事故や器物破損の危険があります。トンネルや立体駐車場等の高さ制限のある場所や、看板等上部に建造物がある場所を走行する場合は特にご注意ください。積載物を含めた車両状態を考慮し走行して下さい。○積載荷重は車両への固定方法、屋根形状など弊社が蓄積した情報をもとに設定しています。最大積載量を超えた場合や下記注意事項をお守り頂けない場合は、車両への有害なキズ・凹み・歪み等の影響が及ぶことがありますので正しくご使用下さい。○積載物は最大積載量を守り、各脚に均等に荷重がかかるように積載して下さい。○積載物はガタ付きがないよう、ロープやベルト等の固定具で確実に固定して下さい。○積載物はキャリア全幅からはみ出さないように積載して下さい。○キャリア全長を超える長尺物を積載する際は、前後突起箇所と車両を確実に固定し、注意事項を守り安全確認のうえご使用下さい。○長尺物積載の際は、適合商品の中で一番長い商品をご使用下さい。

使用上の注意事項

○法定速度を守り急ハンドル、急発進、急ブレーキは避けず走行してください。○道路条件(悪路・山道等)、天候(雨・雷・強風)を常に考慮し、横風・向かい風を受ける場合やカーブ走行時はスピードを十分抑えてください。○看板装着時の高速道路走行はお控えください。○キャリアに直接人が乗ることは絶対におやめください。○他メーカー製品との併用や共着、商品の改造は商品の安全性に関わりますので絶対に行わないでください。○システムキャリアをご使用の際は、積載物に連したアクセサリーを使用しないでください。(ベースバーに直接荷物を積むことはできません)○サイクルアクセサリーに積載できる自転車には下記の制限がございます。・重量が15kgを超えるもの・ホイールサイズ24インチ以下または28インチ以上のもの・ディスクホイールを装着しているもの・タイヤリムの高さが80mmを超えるもの・タイヤ幅が52mmを超えるもの・タイヤの空気圧が規定値に調整されていないもの・特殊なフレーム形状や断面が異形(楕円、角等)のもの・ダウンチューブ直径がφ25mm未満またはφ55mmを超えるもの・全幅が650mmを超えるもの・全長が1,550mm~1,700mmの範囲に無いもの・カーボンやアルミノック等の特殊なフレーム※上記以外でも自転車の形状や装着されるアクセサリーによっては、積載できない場合があります。※当製品は、一般的な(街乗り等の)使用が前提のスポーツバイク(ロードバイクやクロスバイク等)を積載・運搬する事を目的としています。重量のある実用車や軽快車及びダウンヒル、クロスカンントリー等の競技目的の自転車には対応しておりません。○長尺物を積載した時は、バックドア・トランクリッドと干渉する恐れがあります。積載物を降ろしてから開閉いただくなど、開閉には十分注意してください。○サンルーフの可動範囲内にキャリアが装着されている場合はサンルーフの作動は行わないでください。頭や手をぶつかる危険や思わぬ傷や破損の危険性があります。○キャリア装着時、アンテナの伸縮や倒す方向が制限される場合があります。また、装着状況によりラジオの受信状態が悪くなる場合があります。○ロック機構のある商品は、荷物積載の有無にかかわらず必ずロックしてください。

メンテナンス、保管、再取付に際する注意事項

○走行前はネジやノブ等の緩みを点検し、緩みがある場合は増し締めをしてください。○キャリア装着状態での自動洗濯機のご利用はしないでください。(商品・車両・洗濯機の破損、故障の原因になります)○洗濯時には安全のため、必ず手袋等の安全具を着用してください。○商品の取り付け、取り外しの際は、取扱説明書に従い正しく作業してください。○取り外したキャリアの部品は、新聞紙等で包み温気のないところで保管してください。○再取り付けの際、不足部品があった場合、取り付けできません。(部品の紛失には十分注意してください)

より快適にご使用いただくために

○キャリア装着部の保護のために、またリアラダー装着時、車両誤差や走行振動などにより車両とアンダーフックが干渉することがありますので、別売りのガードフィルム(MG01/MG02)のご使用をお勧めします。○車検時のキャリア着脱の有無は、検査員の指示に従ってください。

装着イメージが見られる！バーチャル適合ナビで、ラクラク検索！

簡単な操作で、お客様の車にあったキャリアを確認、装着イメージ写真が

確認できます。新商品・新適合等の最新情報はホームページで随時更新しております。

www.seikokogyo.co.jp

①メーカーを選択

②年式・ルーフ形状を選択

③キャリアの種類を選択



お問い合わせ

簡単な操作で、お客様の車にあった適合確認、装着イメージ写真が確認できます。

新商品・新適合等の最新情報はホームページで随時更新しております。

精興工業株式会社

〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-9-10 TEL:03-3687-5551 FAX:03-3680-7577

本用子記載内容は、2024年9月現在のものであり、改良のため予告なく仕様・適合内容・価格を変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

